

COMMITTENTE
Comune di Bardonecchia
Provincia di Torino

IMPRESA APPALTATRICE
denominazione
indirizzo

SERVIZIO IN APPALTO
PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i.

Data	Note
NOVEMBRE 2014	Redazione

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. COMMITTENTE.....	3
2.1. DATI GENERALI.....	3
2.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA.....	3
2.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3
3. IMPRESA APPALTATRICE	4
3.1. DATI GENERALI.....	4
3.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA.....	4
4. SERVIZIO IN APPALTO	4
4.1. DESCRIZIONE	4
4.2. LUOGHI INTERESSATI.....	4
4.3. INGRESSO PEDONALE.....	5
4.4. INGRESSO DEI VEICOLI.....	5
4.5. DURATA DELL' APPALTO	5
4.6. LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	5
5. LAVORAZIONI RICHIEDENTI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA.....	5
6. EMERGENZA ED EVACUAZIONE	5
6.1. VIE DI FUGA	5
6.2. DISPOSITIVI ANTINCENDIO	5
6.3. DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO.....	6
7. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE.....	6
7.1. MATERIALI DI CONSUMO.....	6
7.2. ATTREZZATURE	6
8. MODALITÀ OPERATIVE PER PREVENIRE INTERFERENZE.....	6
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	7
9.1. PREMESSA.....	7
9.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
9.3. RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DALL' APPALTATORE	8
9.4. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	11
11. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO.....	12
12. FIRMA DEL DOCUMENTO	12
a. ALLEGATO I	Schema di verbale di riunione di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione / Schema di verbale di sopralluogo

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i. (e con riferimento alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi con l'esecuzione del servizio in appalto.

2. COMMITTENTE

2.1. DATI GENERALI

Denominazione	Comune di Bardonecchia
Indirizzo	piazza Alcide De Gasperi n. 1
Telefono e Fax	0122 909911 - 0122 96084
Codice fiscale	86501270010
Settore produttivo	Terziario
Settore di appartenenza	Attività generali della pubblica amministrazione
Codice ISTAT	7511

2.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO	Sindaco tel. 0122 909911	BORGIS ROBERTO
MEDICO COMPETENTE	Specialista in medicina legale e delle assicurazioni C/o Studio BIOS s.r.l. Via G. Beccaria, 16 scala B 12084 MODOVI' (CN) Tel 0174/40336 fax 0174/40337 sito web www.ambulatoriobios.it	ANDREA CRAVERO
R.S.P.P.	Ingegnere libero professionista via Maria Doria n. 5/2 10034 Chivasso (TO) tel. 011 9107222 cell. 333 2158484	PASTÈ MARCO
R.L.S.	Impiegato tecnico tel. 0122 909911	SIGNORINI MARIO
	Operaio tel. -	MANUELLO DAVIDE

2.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio lavori pubblici, ing. ANTONIO TOMASELLI (tel. 0122 909931).

3. IMPRESA APPALTATRICE

3.1. DATI GENERALI

Denominazione	
Indirizzo	
Telefono e Fax	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Num. iscrizione C.C.I.A.A.	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

3.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA

FIGURA	QUALIFICA e RECAPITO	COGNOME e NOME
DATORE DI LAVORO		
MEDICO COMPETENTE		
R.S.P.P.		
R.L.S.		

4. SERVIZIO IN APPALTO

4.1. DESCRIZIONE

Il servizio in appalto consiste nelle attività di pulizia dei luoghi di seguito indicati.

4.2. LUOGHI INTERESSATI

Il servizio in appalto viene svolto nei seguenti immobili:

- municipio e ufficio informazioni turistiche, siti in piazza De Gasperi n. 1;
- biblioteca, sita in viale Bramafam n. 17;
- palestra e relativi spogliatoi, siti in viale Bramafam n. 17;
- farmacia comunale, sita in piazza Don Vachet n.1;
- magazzino comunale, sito in regione Courbe;
- Palazzo delle Feste, sito in piazza Valle Stretta s.n.

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

4.3. INGRESSO PEDONALE

L'accesso pedonale agli immobili interessati avviene tramite gli ingressi a ciò destinati e gli spazi interni.

4.4. INGRESSO DEI VEICOLI

Non avviene l'ingresso di veicoli negli ambiti di pertinenza dei luoghi interessati dal servizio; i veicoli vengono parcheggiati all'esterno negli spazi adibiti alla sosta, in prossimità dei luoghi di esecuzione del servizio.

4.5. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di anni 2 (DUE)..

4.6. LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il servizio in appalto viene svolto dai seguenti lavoratori dell'impresa appaltatrice.

QUALIFICA	COGNOME e NOME

I lavoratori dell'impresa appaltatrice hanno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento.

5. LAVORAZIONI RICHIEDENTI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Eventuali attività diverse dal servizio in appalto devono essere preventivamente concordate e autorizzate dal committente.

6. EMERGENZA ED EVACUAZIONE

6.1. VIE DI FUGA

Le vie di fuga degli immobili interessati dal servizio consistono nei percorsi segnalati, che possono anche coincidere con le vie di normale accesso ai medesimi.

6.2. DISPOSITIVI ANTINCENDIO

I dispositivi antincendio degli immobili interessati dal servizio consistono in estintori

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

portatili e in idranti (dove presenti), in numero adeguato e soggetti a regolare manutenzione.

Nel municipio, nella biblioteca e nel Palazzo delle Feste è presente un sistema di rivelazione e allarme incendio.

6.3. DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO

I dispositivi di pronto soccorso per il personale dell'impresa appaltatrice sono a cura e spese della medesima.

7. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE

7.1. MATERIALI DI CONSUMO

Non è prevista la fornitura di materiali di consumo da parte del committente.

7.2. ATTREZZATURE

Non è prevista la fornitura di attrezzature da parte del committente.

8. MODALITÀ OPERATIVE PER PREVENIRE INTERFERENZE

Le modalità operative da attuare per prevenire contatti rischiosi tra le persone che possono essere presenti nei luoghi interessati dal servizio e il personale dell'impresa appaltatrice sono le seguenti:

- la pulizia dovrà essere effettuata in preferenza in orari in cui è meno probabile la presenza di persone, specie del pubblico, nei luoghi interessati dal servizio;
- nel caso della palestra e dei relativi spogliatoi la pulizia dovrà essere effettuata in assenza di persone;
- i lavoratori dell'impresa appaltatrice opereranno in autonomia, con attrezzature proprie, senza la partecipazione operativa di lavoratori comunali o di altre persone;
- dove occorrente il personale dell'impresa appaltatrice verrà fornito delle chiavi necessarie in modo da poter accedere autonomamente ai luoghi di esecuzione del servizio;
- il lavaggio di aree estese nel senso della lunghezza o aree ampie (corridoio, atrio, ecc.) dovrà avvenire dividendo le aree in due parti nel senso della larghezza in modo da garantire che una metà sia percorribile in assenza di parti umide o bagnate; la seconda metà dovrà essere lavata solo quando la prima metà sarà asciutta;
- le aree umide o bagnate dovranno essere sempre segnalate; prima di effettuare il lavaggio di un pavimento dovranno comunque essere avvisate le persone eventualmente presenti nei locali in prossimità dell'area di intervento;

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

- le lavorazioni che comportano la produzione di rumore dovranno essere effettuate in orari in cui è meno probabile la presenza di persone, specie del pubblico, nei luoghi interessati dal servizio;
- nel caso della palestra e dei relativi spogliatoi le lavorazioni che comportano la produzione di rumore dovranno essere effettuate in assenza di persone;
- le attrezzature e/o i materiali utilizzati nell'esecuzione del servizio non dovranno essere collocati neppure temporaneamente in posizioni tali da intralciare i passaggi e/o costituire pericoli;
- le vie di fuga e le uscite dovranno essere sempre mantenute in condizioni di ottimale fruibilità;
- non dovrà essere compromessa o impedita la visibilità della segnaletica e dei dispositivi antincendio;
- non dovrà essere compromessa o impedita la possibilità di utilizzo dei dispositivi antincendio;
- durante l'esecuzione delle attività previste dal servizio in appalto non dovrà avvenire l'assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze alcoliche o di sostanze che possano pregiudicare la prontezza dei riflessi.
- dovrà essere rispettato il divieto di fumare.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI

9.1. PREMESSA

La valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici dell'impresa appaltatrice la cui valutazione compete al Datore di lavoro della medesima.

Le misure di prevenzione e protezione indicate nel seguito di tipo gestionale, organizzativo e/o comportamentale sono da intendersi come misure minime e sono suscettibili di integrazione da parte del Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

9.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l'entità del rischio secondo la seguente formula:

$$R = P \times D$$

in cui:

R = entità del rischio

P = probabilità di accadimento

D = gravità del danno

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		





Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell'infortunio, ossia la probabilità che un potenziale pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:

P=1	IMPROBABILE	Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=2	POSSIBILE	Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=3	PROBABILE	Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative
P=4	MOLTO PROBABILE	Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si verifichi l'infortunio Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative

Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:

D=1	LIEVE	Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
D=2	MEDIO	Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
D=3	GRAVE	Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
D=4	GRAVISSIMO	Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

I valori che possono essere assunti dall'entità del rischio R sono raggruppati in 4 classi omogenee, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.

P D	1	2	3	4	Area di rischio	
1	1	2	3	4	 Trascurabile	 Basso
2	2	4	6	8	 Medio	 Elevato
3	3	6	9	12		
4	4	8	12	16		

9.3. RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

RISCHIO

Caduta di persone a causa di pavimenti umidi o bagnati.

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Presenza temporanea di pavimenti umidi o bagnati.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone.

Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone.

Segnalazione adeguata del pericolo.

Segnalazione vocale del lavaggio del pavimento alle persone presenti nei locali in prossimità dell'area di intervento.

Qualora le attività di pulizia interessino un corridoio o un locale ampio, lavaggio di una prima metà del pavimento nel senso della larghezza e successivamente, ad asciugatura avvenuta, lavaggio della seconda metà.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO

RISCHIO

Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Presenza temporanea di attrezzature e/o materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone.

Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone.

Collocazione di attrezzature e/o materiali in posizioni tali da non intralciare i passaggi e/o non costituire occasione di inciampo, caduta a livello o urto per le persone eventualmente presenti.

Disposizione dei cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche in modo da non costituire occasione di inciampo e/o di intralcio alla circolazione.

Allontanamento delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall'esecuzione delle lavorazioni, se ritenuto opportuno e/o necessario.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Esposizione a rumore in conseguenza delle lavorazioni da eseguire.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Produzione di rumore nelle lavorazioni.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone.

Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone.

Allontanamento delle persone eventualmente presenti in prossimità dell'area di intervento per il tempo necessario, se ritenuto opportuno e/o necessario.

VALUTAZIONE RISCHIO

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO

9.4. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

RISCHIO

Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Presenza di elementi architettonici, di arredi, di serramenti, di attrezzature, di elementi impiantistici, ecc. e/o condizioni delle superfici di calpestio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive previste nella valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice.

Comportamento vigile e responsabile durante l'esecuzione del servizio con attenzione rivolta anche alle condizioni dei luoghi di esecuzione.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Elettricità.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Normale utilizzo dell'impianto elettrico (interruttori, prese).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive previste nella valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice, con particolare riguardo alle corrette modalità di impiego di attrezzature elettriche in presenza di superfici o parti umide o bagnate.

Impianto elettrico dei luoghi di esecuzione del servizio con dispositivi di messa a terra e protezione magneto-termica-differenziale.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Incendio.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Presenza di materiali e/o sostanze combustibili in relazione alla destinazione d'uso dei locali.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Astensione dal generare cause di innesco accidentale durante le attività in appalto o in conseguenza delle stesse.

Dispositivi di estinzione in numero adeguato e soggetti a regolare manutenzione.

Vie di fuga segnalate.

VALUTAZIONE RISCHIO

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

Farmacia comunale.

P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: BASSO (D.M. 10.03.1998)

Municipio e ufficio informazioni turistiche / Biblioteca /Palestra e relativi spogliatoi / Magazzino comunale / Palazzo delle Feste.

P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: MEDIO (D.M. 10.03.1998)

RISCHIO

Scale.

LUOGO

Municipio e ufficio informazioni turistiche.

Palestra e relativi spogliatoi.

Magazzino comunale.

Palazzo delle Feste.

CAUSA

Presenza di scale interne da percorrere.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Comportamento vigile e responsabile durante la percorrenza delle scale.

Pedate non scivolose.

Parti prospicienti il vuoto dotate di parapetto.

Presenza di mancorrenti.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO

RISCHIO

Agenti biologici.

LUOGO

Luoghi di esecuzione del servizio.

CAUSA

Possibile presenza di agenti biologici per cause naturali e/o antropiche specie nei servizi igienici.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Osservanza da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive previste nella valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice.

Utilizzo da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice dei dispositivi di protezione individuale previsti nella valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice.

VALUTAZIONE RISCHIO

P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO

10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Si prevede l'effettuazione di una riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca informazione prima dell'inizio delle attività in appalto, in luogo stabilito dal committente, a cui è prevista la partecipazione del Responsabile del procedimento, del Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice (o suo delegato) e dei lavoratori dell'impresa appaltatrice che eseguono le attività in appalto.

Si prevede inoltre l'effettuazione di un sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

prima dell'inizio delle attività in appalto a cui è prevista la partecipazione del Responsabile del procedimento (o suo delegato) e del Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice (o suo delegato).

Si prevede altresì la segnalazione dei pavimenti umidi e/o bagnati con segnaletica a cavalletto del pericolo di scivolamento.

Per quanto inerente il servizio in oggetto, si ritiene congrua una quantificazione del costo (costo per la sicurezza non soggetto a ribasso) a carico dell'impresa appaltatrice stimato in € 2.000,00 annui come indicato nel C.S.A..

Le misure di prevenzione e protezione indicate in precedenza per ciascun rischio di tipo gestionale, organizzativo e/o comportamentale si ritengono incluse nel costo del servizio in appalto.

11. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato durante l'esecuzione del servizio, nel qual caso verrà consegnata una copia al Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice è tenuto a segnalare per iscritto al committente gli aggiornamenti e/o le integrazioni del presente documento che dovesse ritenere opportune.

12. FIRMA DEL DOCUMENTO

La firma del documento da parte dei soggetti a seguito indicati attesta la data di redazione e l'approvazione.

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice

.....

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

ALLEGATO I

SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

**SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE**

In data , dalle ore alle ore , è stata effettuata presso la riunione finalizzata a promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'informazione sulle situazioni che possono comportare rischi da interferenze connessi all'esecuzione del servizio in appalto a cui hanno partecipato:

per il Committente:

.....

per l'Impresa appaltatrice

.....

Eventuali note, osservazioni, proposte

.....
.....
.....
.....
.....

Firma dei partecipanti

.....
.....

Comune di Bardonecchia	Servizio in appalto Pulizia di immobili comunali	NOVEMBRE 2014
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze		

SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data , dalle ore alle ore , è stato effettuato il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio, allo scopo di valutare le situazioni che possono comportare rischi da interferenze e di permettere al Datore di lavoro dell’Impresa appaltatrice di acquisire informazioni per valutare i rischi specifici connessi all’esecuzione del servizio in appalto.

Al sopralluogo hanno partecipato:

per il Committente:

.....

per l’Impresa appaltatrice

.....

Eventuali note, osservazioni, proposte

.....
.....
.....
.....
.....

Firma dei partecipanti

.....
.....